



RECHARGES POUR INHALEURS ÉLECTRONIQUES TAG REPLAY® RMX250 ET DMX400

SANS TABAC / SANS PROPYLENE GLYCOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser une recharge pour INHALEUR ÉLECTRONIQUE TAG REPLAY®. Elle contient des informations importantes.

- Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

INFORMATIONS IMPORTANTES

**CE PRODUIT N'EST PAS UN MÉDICAMENT.
SON UTILISATION NE PERMET PAS LE SEVRAGE TABAGIQUE (NICOTINE) OU LE TRAITEMENT DE L'ADDICTION AU TABAC. NE PAS LAISSER À LA PORTEE DES ENFANTS.**

1. QUELLE EST LA COMPOSITION DE LA RECHARGE POUR INHALEUR ÉLECTRONIQUE TAG REPLAY® ET DANS QUEL CAS L'UTILISER ?

La recharge est composée d'un réservoir contenant un mélange constitué d'additifs alimentaires, d'exhausteurs de goût et éventuellement de nicotine prêts à être inhalés. La nicotine présente dans chaque recharge est inférieure à la nicotine que l'on peut trouver dans une cigarette traditionnelle. Une recharge pour inhalateur électronique TAG REPLAY® équivaut à environ 20 cigarettes traditionnelles. Les dosages sont classés de la façon suivante : FORT, MEDIUM, ZERO (sans nicotine), selon les arômes. Les recharges avec arôme Valériane ont une propriété anti-stress sans la présence de nicotine. La Boîte contient 3 recharges à embout souple.

INGRÉDIENTS DANS UNE RECHARGE

| ARÔME | MENTHOL | |
|--|--------------------|--------------------|
| | FORT avec nicotine | ZERO sans nicotine |
| Liquide pour 1 recharge | 1ml | 1ml |
| Nicotine | 2,4% | 0% |
| Huiles essentielles et exhausteurs de goût | 1,9% | 1,9% |
| Glycérine végétale | 95,7% | 98,1% |

La recharge est adaptée aux inhalateurs électroniques TAG REPLAY® RMX250 et DMX400. Une fois installée sur l'atomiseur de l'inhalateur TAG REPLAY®, la recharge permet d'inhaler de la fumée de vapeur d'eau par la bouche.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER UNE RECHARGE ?

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez jamais une recharge :

- Si vous n'êtes pas fumeur
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez
- En cas d'allergie à l'un des constituants de la recharge
- Si vous avez des problèmes respiratoires ou cardio-vasculaires

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

3. COMMENT UTILISER LA RECHARGE ?

Utilisez l'inhalateur à chaque fois que l'envie du geste tabagique apparaît, de la même manière qu'une cigarette. La fréquence d'utilisation (plus ou moins répétée) sera à adapter en fonction de vos besoins. Réduisez progressivement l'addiction du geste jusqu'à en perdre l'habitude. Restez aussi longtemps que possible sans utiliser l'inhalateur. Si au-delà de neuf mois, la tentative de sevrage du geste tabagique a échoué, il est recommandé de prendre conseil auprès d'un professionnel de santé. Afin d'éviter tout surdosage en nicotine, ne pas inhaler plus de 10 bouffées à la suite et attendre 30 minutes minimum avant de recommencer.

Aspirer doucement et plus longuement que sur une cigarette traditionnelle afin de générer une abondante fumée de vapeur d'eau.

Remplacer la recharge de l'inhalateur électronique TAG REPLAY® par une nouvelle recharge lorsque la fumée de vapeur d'eau et le goût diminuent.

IMPORTANT : la recharge doit être utilisée dans les 15 jours après ouverture.



EQUIVALENCE ENTRE UNE RECHARGE ET UNE CIGARETTE TRADITIONNELLE

Une recharge équivaut à environ 20 cigarettes traditionnelles.

Le liquide présent dans la recharge est composé principalement de glycérine végétale, d'huiles essentielles et d'exhausteurs de goût. Il ne contient donc pas les 4000 composants d'une cigarette traditionnelle dont 40 sont cancérigènes (tabac, goudron, ammoniac, acétone...).

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Il est impératif de tenir les recharges hors de la portée des enfants.

Cette boîte contient 3 recharges avec une teneur nulle (recharges zéro) ou plus faible en nicotine qu'une cigarette traditionnelle (recharges Forte).

La nicotine pouvant entraîner une dépendance, ce produit est toutefois à utiliser avec modération.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- N'appliquer la recharge que sur l'inhalateur électronique TAG REPLAY®.
- Conserver les recharges à l'abri d'une source de chaleur et dans un endroit sec.
- Éviter tout contact direct avec le liquide contenu dans la recharge
- Ne pas avaler le liquide contenu dans la recharge et éviter tout contact avec les muqueuses. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire et contactez votre médecin, votre pharmacien ou le centre antipoison de votre région.
- Ne pas mélanger le produit contenu dans la recharge avec toute autre substance.
- Tenir tous les composants de ce produit hors de portée des enfants.

EFFETS INDESIRABLES PROVOQUES PAR UN SURDOSAGE DE NICOTINE :

La nicotine est un alcaloïde naturel extrait du tabac ou d'autres plantes qui en contiennent. C'est la substance principale qui provoque l'addiction des fumeurs. Lorsqu'une personne fume, la nicotine passe dans le sang en quelques secondes et a un effet stimulant à faible dose. Les symptômes de surdosage sont ceux d'une intoxication aiguë à la nicotine incluant nausées, hyper salivation, douleurs abdominales, diarrhées, sueurs, céphalées, étourdissements, diminution de l'acuité auditive, faiblesse générale. A dose élevée, peuvent apparaître une hypotension, un pouls faible et irrégulier, une gêne respiratoire, une prostration, un collapsus cardiovasculaire et des convulsions. Les doses de nicotine tolérées par les sujets fumeurs peuvent entraîner une intoxication aiguë pouvant être fatale chez les jeunes enfants. Il existe également un risque d'intoxication en cas d'ingestion accidentelle (notamment par les enfants) des cartouches de nicotine (liquide) et qui peuvent contenir une dose mortelle de nicotine. De plus, celle-ci peut créer une dépendance psychique et/ou physique dans laquelle le sujet a besoin d'un apport régulier, voire croissant pour maintenir un fonctionnement normal et dont le manque ou la suspension peuvent provoquer des troubles physiques (dysphorie ou humeur dépressive, insomnie, irritabilité, sentiment de frustration ou de colère, anxiété, difficulté de concentration, agitation ou impatience, ralentissement du rythme cardiaque, augmentation de l'appétit, augmentation du poids...).

CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 42°C.

A consommer de préférence dans les 24 mois ou 15 jours maximum après ouverture de la recharge.

Fabriqué par :

VISIOMED SAS France
75116 PARIS - France
contact@visiomed-lab.com
www.visiomed-lab.com

Service consommateurs

0892 350 334

(0,34€/mn)





RECHARGES POUR INHALEURS ÉLECTRONIQUES TAG REPLAY® RMX250 ET DMX400

SANS TABAC / SANS PROPYLENE GLYCOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser une recharge pour INHALEUR ÉLECTRONIQUE TAG REPLAY®. Elle contient des informations importantes.

- Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

INFORMATIONS IMPORTANTES

**CE PRODUIT N'EST PAS UN MÉDICAMENT.
SON UTILISATION NE PERMET PAS LE SEVRAGE TABAGIQUE (NICOTINE) OU LE TRAITEMENT DE L'ADDICTION AU TABAC. NE PAS LAISSER À LA PORTEE DES ENFANTS.**

1. QUELLE EST LA COMPOSITION DE LA RECHARGE POUR INHALEUR ÉLECTRONIQUE TAG REPLAY® ET DANS QUEL CAS L'UTILISER ?

La recharge est composée d'un réservoir contenant un mélange constitué d'additifs alimentaires, d'exhausteurs de goût et éventuellement de nicotine prêts à être inhalés. La nicotine présente dans chaque recharge est inférieure à la nicotine que l'on peut trouver dans une cigarette traditionnelle. Une recharge pour inhalateur électronique TAG REPLAY® équivaut à environ 20 cigarettes traditionnelles. Les dosages sont classés de la façon suivante : FORT, MEDIUM, ZERO (sans nicotine), selon les arômes. Les recharges avec arôme Valériane ont une propriété anti-stress sans la présence de nicotine. La Boîte contient 3 recharges à embout souple.

INGRÉDIENTS DANS UNE RECHARGE

| ARÔME | TABAC BRUN | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | FORT avec nicotine | ZERO sans nicotine |
| Liquide pour 1 recharge | 1ml | 1ml |
| Nicotine | 2,4% | 0% |
| Exhausteurs de goût | 0,3% | 0,3% |
| Alcool Benzylique | 0,3% | 0,3% |
| Arôme tabac | 0,1% | 0,1% |
| Glycérine végétale | 96,9% | 99,3% |

La recharge est adaptée aux inhalateurs électroniques TAG REPLAY® RMX250 et DMX400. Une fois installée sur l'atomiseur de l'inhalateur TAG REPLAY®, la recharge permet d'inhaler de la fumée de vapeur d'eau par la bouche.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER UNE RECHARGE ?

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez jamais une recharge :

- Si vous n'êtes pas fumeur
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez
- En cas d'allergie à l'un des constituants de la recharge
- Si vous avez des problèmes respiratoires ou cardio-vasculaires

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

3. COMMENT UTILISER LA RECHARGE ?

Utilisez l'inhalateur à chaque fois que l'envie du geste tabagique apparaît, de la même manière qu'une cigarette. La fréquence d'utilisation (plus ou moins répétée) sera à adapter en fonction de vos besoins. Réduisez progressivement l'addiction du geste jusqu'à en perdre l'habitude. Restez aussi longtemps que possible sans utiliser l'inhalateur. Si au-delà de neuf mois, la tentative de sevrage du geste tabagique a échoué, il est recommandé de prendre conseil auprès d'un professionnel de santé. Afin d'éviter tout surdosage en nicotine, ne pas inhaler plus de 10 bouffées à la suite et attendre 30 minutes minimum avant de recommencer.

Aspirer doucement et plus longuement que sur une cigarette traditionnelle afin de générer une abondante fumée de vapeur d'eau.

Remplacer la recharge de l'inhalateur électronique TAG REPLAY® par une nouvelle recharge lorsque la fumée de vapeur d'eau et le goût diminuent.

IMPORTANT : la recharge doit être utilisée dans les 15 jours après ouverture.



EQUIVALENCE ENTRE UNE RECHARGE ET UNE CIGARETTE TRADITIONNELLE

Une recharge équivaut à environ 15 cigarettes traditionnelles.

Le liquide présent dans la recharge est composé principalement de glycérine végétale et d'exhausteurs de goût. Il ne contient donc pas les 4000 composants d'une cigarette traditionnelle dont 40 sont cancérogènes (tabac, goudron, ammoniac, acétone...).

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Il est impératif de tenir les recharges hors de la portée des enfants.

Cette boîte contient 3 recharges avec une teneur nulle (recharges zéro) ou plus faible en nicotine qu'une cigarette traditionnelle (recharges Forte).

La nicotine pouvant entraîner une dépendance, ce produit est toutefois à utiliser avec modération.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- N'appliquer la recharge que sur l'inhalateur électronique TAG REPLAY®.
- Conserver les recharges à l'abri d'une source de chaleur et dans un endroit sec.
- Éviter tout contact direct avec le liquide contenu dans la recharge
- Ne pas avaler le liquide contenu dans la recharge et éviter tout contact avec les muqueuses. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire et contactez votre médecin, votre pharmacien ou le centre antipoison de votre région au plus vite.
- Ne pas mélanger le produit contenu dans la recharge avec toute autre substance.
- Tenir tous les composants de ce produit hors de portée des enfants.

EFFETS INDESIRABLES PROVOQUES PAR UN SURDOSAGE DE NICOTINE :

La nicotine est un alcaloïde naturel extrait du tabac ou d'autres plantes qui en contiennent. C'est la substance principale qui provoque l'addiction des fumeurs. Lorsqu'une personne fume, la nicotine passe dans le sang en quelques secondes et a un effet stimulant à faible dose. Les symptômes de surdosage sont ceux d'une intoxication aiguë à la nicotine incluant nausées, hyper salivation, douleurs abdominales, diarrhées, sueurs, céphalées, étourdissements, diminution de l'acuité auditive, faiblesse générale. A dose élevée, peuvent apparaître une hypotension, un pouls faible et irrégulier, une gêne respiratoire, une prostration, un collapsus cardiovasculaire et des convulsions. Les doses de nicotine tolérées par les sujets fumeurs peuvent entraîner une intoxication aiguë pouvant être fatale chez les jeunes enfants. Il existe également un risque d'intoxication en cas d'ingestion accidentelle (notamment par les enfants) des cartouches de nicotine (liquide) et qui peuvent contenir une dose mortelle de nicotine. De plus, celle-ci peut créer une dépendance psychique et/ou physique dans laquelle le sujet a besoin d'un apport régulier, voire croissant pour maintenir un fonctionnement normal et dont le manque ou la suspension peuvent provoquer des troubles physiques (dysphorie ou humeur dépressive, insomnie, irritabilité, sentiment de frustration ou de colère, anxiété, difficulté de concentration, agitation ou impatience, ralentissement du rythme cardiaque, augmentation de l'appétit, augmentation du poids...).

CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 42°C.

A consommer de préférence dans les 24 mois ou 15 jours maximum après ouverture de la recharge.

Fabriqué par :
VISIOMED SAS France
75116 PARIS - France
contact@visiomed-lab.com
www.visiomed-lab.com

Service consommateurs
0892 350 334
(0,34€/mn)





RECHARGES POUR INHALEURS ÉLECTRONIQUES TAG REPLAY® RMX250 ET DMX400

SANS TABAC / SANS PROPYLENE GLYCOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser une recharge pour INHALEUR ÉLECTRONIQUE TAG REPLAY®. Elle contient des informations importantes.

- Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

INFORMATIONS IMPORTANTES

**CE PRODUIT N'EST PAS UN MÉDICAMENT.
SON UTILISATION NE PERMET PAS LE SEVRAGE TABAGIQUE (NICOTINE) OU LE TRAITEMENT DE L'ADDICTION AU TABAC. NE PAS LAISSER À LA PORTEE DES ENFANTS.**

1. QUELLE EST LA COMPOSITION DE LA RECHARGE POUR INHALEUR ÉLECTRONIQUE TAG REPLAY® ET DANS QUEL CAS L'UTILISER ?

La recharge est composée d'un réservoir contenant un mélange constitué d'additifs alimentaires, d'exhausteurs de goût et éventuellement de nicotine prêts à être inhalés. La nicotine présente dans chaque recharge est inférieure à la nicotine que l'on peut trouver dans une cigarette traditionnelle. Une recharge pour inhalateur électronique TAG REPLAY® équivaut à environ 20 cigarettes traditionnelles. Les dosages sont classés de la façon suivante : FORT, MEDIUM, ZERO (sans nicotine), selon les arômes. Les recharges avec arôme Valériane ont une propriété anti-stress sans la présence de nicotine. La Boîte contient 3 recharges à embout souple.

INGRÉDIENTS DANS UNE RECHARGE

| ARÔME | TABAC BLOND | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | FORT avec nicotine | MEDIUM avec nicotine | ZERO sans nicotine |
| Liquide pour 1 recharge | 1ml | 1ml | 1ml |
| Nicotine | 2,4% | 1,8% | 0% |
| Exhausteurs de goût | 0,3% | 0,6% | 2,4% |
| Arôme tabac | 0,6% | 0,3% | 0,3% |
| Glycérine végétale | 96,7% | 97,3% | 97,3% |

La recharge est adaptée aux inhalateurs électroniques TAG REPLAY® RMX250 et DMX400. Une fois installée sur l'atomiseur de l'inhalateur TAG REPLAY®, la recharge permet d'inhaler de la fumée de vapeur d'eau par la bouche.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER UNE RECHARGE ?

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez jamais une recharge :

- Si vous n'êtes pas fumeur
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez
- En cas d'allergie à l'un des constituants de la recharge
- Si vous avez des problèmes respiratoires ou cardio-vasculaires

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

3. COMMENT UTILISER LA RECHARGE ?

Utilisez l'inhalateur à chaque fois que l'envie du geste tabagique apparaît, de la même manière qu'une cigarette. La fréquence d'utilisation (plus ou moins répétée) sera à adapter en fonction de vos besoins. Réduisez progressivement l'addiction du geste jusqu'à en perdre l'habitude. Restez aussi longtemps que possible sans utiliser l'inhalateur. Si au-delà de neuf mois, la tentative de sevrage du geste tabagique a échoué, il est recommandé de prendre conseil auprès d'un professionnel de santé. Afin d'éviter tout surdosage en nicotine, ne pas inhaler plus de 10 bouffées à la suite et attendre 30 minutes minimum avant de recommencer.

Aspirer doucement et plus longuement que sur une cigarette traditionnelle afin de générer une abondante fumée de vapeur d'eau.

Remplacer la recharge de l'inhalateur électronique TAG REPLAY® par une nouvelle recharge lorsque la fumée de vapeur d'eau et le goût diminuent.

IMPORTANT : la recharge doit être utilisée dans les 15 jours après ouverture.



EQUIVALENCE ENTRE UNE RECHARGE ET UNE CIGARETTE TRADITIONNELLE

Une recharge équivaut à environ 20 cigarettes traditionnelles.

Le liquide présent dans la recharge est composé principalement de glycérine végétale et d'exhausteurs de goût. Il ne contient donc pas les 4000 composants d'une cigarette traditionnelle dont 40 sont cancérogènes (tabac, goudron, ammoniac, acétone...).

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Il est impératif de tenir les recharges hors de la portée des enfants.

Cette boîte contient 3 recharges avec une teneur nulle (recharges zéro) ou plus faible en nicotine qu'une cigarette traditionnelle (recharges Forte ou Médium).

La nicotine pouvant entraîner une dépendance, ce produit est toutefois à utiliser avec modération.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

• N'appliquer la recharge que sur l'inhalateur électronique TAG REPLAY®.

• Conserver les recharges à l'abri d'une source de chaleur et dans un endroit sec.

• Éviter tout contact direct avec le liquide contenu dans la recharge

• Ne pas avaler le liquide contenu dans la recharge et éviter tout contact avec les muqueuses. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire et contactez votre médecin, votre pharmacien ou le centre antipoison de votre région.

• Ne pas mélanger le produit contenu dans la recharge avec toute autre substance.

• Tenir tous les composants de ce produit hors de portée des enfants.

EFFETS INDESIRABLES PROVOQUES PAR UN SURDOSAGE DE NICOTINE :

La nicotine est un alcaloïde naturel extrait du tabac ou d'autres plantes qui en contiennent. C'est la substance principale qui provoque l'addiction des fumeurs. Lorsqu'une personne fume, la nicotine passe dans le sang en quelques secondes et a un effet stimulant à faible dose. Les symptômes de surdosage sont ceux d'une intoxication aiguë à la nicotine incluant nausées, hyper salivation, douleurs abdominales, diarrhées, sueurs, céphalées, étourdissements, diminution de l'acuité auditive, faiblesse générale. A dose élevée, peuvent apparaître une hypotension, un pouls faible et irrégulier, une gêne respiratoire, une prostration, un collapsus cardiovasculaire et des convulsions. Les doses de nicotine tolérées par les sujets fumeurs peuvent entraîner une intoxication aiguë pouvant être fatale chez les jeunes enfants. Il existe également un risque d'intoxication en cas d'ingestion accidentelle (notamment par les enfants) des cartouches de nicotine (liquide) et qui peuvent contenir une dose mortelle de nicotine. De plus, celle-ci peut créer une dépendance psychique et/ou physique dans laquelle le sujet a besoin d'un apport régulier, voire croissant pour maintenir un fonctionnement normal et dont le manque ou la suspension peuvent provoquer des troubles physiques (dysphorie ou humeur dépressive, insomnie, irritabilité, sentiment de frustration ou de colère, anxiété, difficulté de concentration, agitation ou impatience, ralentissement du rythme cardiaque, augmentation de l'appétit, augmentation du poids...).

CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 42°C.

A consommer de préférence dans les 24 mois ou 15 jours maximum après ouverture de la recharge.

Fabriqué par :
VISIOMED SAS France
75116 PARIS - France
contact@visiomed-lab.com
www.visiomed-lab.com

Service consommateurs
0892 350 334
(0,34€/mn)





RECHARGES POUR INHALEURS ÉLECTRONIQUES TAG REPLAY® RMX250 ET DMX400

SANS TABAC / SANS PROPYLENE GLYCOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser une recharge pour INHALEUR ÉLECTRONIQUE TAG REPLAY®. Elle contient des informations importantes.

- Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

INFORMATIONS IMPORTANTES

**CE PRODUIT N'EST PAS UN MÉDICAMENT.
SON UTILISATION NE PERMET PAS LE SEVRAGE TABAGIQUE (NICOTINE) OU LE TRAITEMENT DE L'ADDICTION AU TABAC. NE PAS LAISSER À LA PORTEE DES ENFANTS.**

1. QUELLE EST LA COMPOSITION DE LA RECHARGE POUR INHALEUR ÉLECTRONIQUE TAG REPLAY® ET DANS QUEL CAS L'UTILISER ?

La recharge est composée d'un réservoir contenant un mélange constitué d'additifs alimentaires, d'exhausteurs de goût et éventuellement de nicotine prêts à être inhalés. La nicotine présente dans chaque recharge est inférieure à la nicotine que l'on peut trouver dans une cigarette traditionnelle. Une recharge pour inhalateur électronique TAG REPLAY® équivaut à environ 20 cigarettes traditionnelles. Les dosages sont classés de la façon suivante : FORT, MEDIUM, ZERO (sans nicotine), selon les arômes. Les recharges avec arôme Valériane ont une propriété anti-stress sans la présence de nicotine. La valériane est une plante calmante utilisée pour diminuer l'anxiété et la nervosité sans effet de somnolence et sans provoquer d'accoutumance. L'action conjuguée des composés de la valériane aide à lutter contre le stress et l'énerverment accompagnant le sevrage de la gestuelle tabagique. La Boîte contient 3 recharges à embout souple.

INGRÉDIENTS DANS UNE RECHARGE

| ARÔME | VALERIANE | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | FORT avec nicotine | ZERO sans nicotine |
| Liquide pour 1 recharge | 1ml | 1ml |
| Nicotine | 2,4% | 0% |
| Huile essentielle de Valériane | 0,15% | 0,15% |
| Glycérine végétale | 97,45% | 99,85% |

La recharge est adaptée aux inhalateurs électroniques TAG REPLAY® RMX250 et DMX400. Une fois installée sur l'atomiseur de l'inhalateur TAG REPLAY®, la recharge permet d'inhaler de la fumée de vapeur d'eau par la bouche.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER UNE RECHARGE ?

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez jamais une recharge :

- Si vous n'êtes pas fumeur
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez
- En cas d'allergie à l'un des constituants de la recharge
- Si vous avez des problèmes respiratoires ou cardio-vasculaires

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

3. COMMENT UTILISER LA RECHARGE ?

Utilisez l'inhalateur à chaque fois que l'envie du geste tabagique apparaît, de la même manière qu'une cigarette. La fréquence d'utilisation (plus ou moins répétée) sera à adapter en fonction de vos besoins. Réduisez progressivement l'addiction du geste jusqu'à en perdre l'habitude. Restez aussi longtemps que possible sans utiliser l'inhalateur. Si au-delà de neuf mois, la tentative de sevrage du geste tabagique a échoué, il est recommandé de prendre conseil auprès d'un professionnel de santé. Afin d'éviter tout surdosage en nicotine, ne pas inhaler plus de 10 bouffées à la suite et attendre 30 minutes minimum avant de recommencer.

Aspirer doucement et plus longuement que sur une cigarette traditionnelle afin de générer une abondante fumée de vapeur d'eau.

Remplacer la recharge de l'inhalateur électronique TAG REPLAY® par une nouvelle recharge lorsque la fumée de vapeur d'eau et le goût diminuent.

IMPORTANT : la recharge doit être utilisée dans les 15 jours après ouverture.



EQUIVALENCE ENTRE UNE RECHARGE ET UNE CIGARETTE TRADITIONNELLE

Une recharge équivaut à environ 20 cigarettes traditionnelles.

Le liquide présent dans la recharge est composé principalement de glycérine végétale et d'huile essentielle de Valériane. Il ne contient donc pas les 4000 composants d'une cigarette traditionnelle dont 40 sont cancérigènes (tabac, goudron, ammoniac, acétone...).

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Il est impératif de tenir les recharges hors de la portée des enfants.

Cette boîte contient 3 recharges arôme Valériane avec une teneur nulle (recharges zéro) ou plus faible en nicotine qu'une cigarette traditionnelle (recharges Forte).

La nicotine pouvant entraîner une dépendance, ce produit est toutefois à utiliser avec modération.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

• N'appliquer la recharge que sur l'inhalateur électronique TAG REPLAY®.

• Conserver les recharges à l'abri d'une source de chaleur et dans un endroit sec.

• Éviter tout contact direct avec le liquide contenu dans la recharge

• Ne pas avaler le liquide contenu dans la recharge et éviter tout contact avec les muqueuses. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire et contactez votre médecin, votre pharmacien ou le centre antipoison de votre région.

• Ne pas mélanger le produit contenu dans la recharge avec toute autre substance.

• Tenir tous les composants de ce produit hors de portée des enfants.

EFFETS INDESIRABLES PROVOQUES PAR UN SURDOSAGE DE NICOTINE :

La nicotine est un alcaloïde naturel extrait du tabac ou d'autres plantes qui contiennent. C'est la substance principale qui provoque l'addiction des fumeurs. Lorsqu'une personne fume, la nicotine passe dans le sang en quelques secondes et a un effet stimulant à faible dose. Les symptômes de surdosage sont ceux d'une intoxication aiguë à la nicotine incluant nausées, hyper salivation, douleurs abdominales, diarrhées, sueurs, céphalées, étourdissements, diminution de l'acuité auditive, faiblesse générale. A dose élevée, peuvent apparaître une hypotension, un pouls faible et irrégulier, une gêne respiratoire, une prostration, un collapsus cardiovasculaire et des convulsions. Les doses de nicotine tolérées par les sujets fumeurs peuvent entraîner une intoxication aiguë pouvant être fatale chez les jeunes enfants. Il existe également un risque d'intoxication en cas d'ingestion accidentelle (notamment par les enfants) des cartouches de nicotine (liquide) et qui peuvent contenir une dose mortelle de nicotine. De plus, celle-ci peut créer une dépendance psychique et/ou physique dans laquelle le sujet a besoin d'un apport régulier, voire croissant pour maintenir un fonctionnement normal et dont le manque ou la suspension peuvent provoquer des troubles physiques (dysphorie ou humeur dépressive, insomnie, irritabilité, sentiment de frustration ou de colère, anxiété, difficulté de concentration, agitation ou impatience, ralentissement du rythme cardiaque, augmentation de l'appétit, augmentation du poids...).

CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 42°C.

A consommer de préférence dans les 24 mois ou 15 jours maximum après ouverture de la recharge.

Fabriqué par :
VISIOMED SAS France
75116 PARIS - France
contact@visiomed-lab.com
www.visiomed-lab.com

Service consommateurs
0892 350 334
(0,34€/mn)

